

VIMP documentation



Table of contents:


- Menüs
 - Menükonfiguration
 - Menüpunkt hinzufügen/bearbeiten
 - Sprachauswahl
 - General settings
 - Seiteneinstellungen
 - Beschreibung
 - Menükonfiguration Untermenüpunkte
 - Hinweis für das Footer-Menü

Menüs

Sie können die Menüstruktur im Frontend komfortabel bearbeiten und neue Menüeinträge hinzufügen.


Klicken Sie auf den Link "**Menüs**" im oberen Linkbereich, um den Menü-Editor zu öffnen.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der verfügbaren Menüs (standardmäßig „Hauptmenü“ und „Footer“).



Menükonfiguration

Durch Klick auf den Kontext-Link "Menüpunkte" gelangen Sie in die Menükonfiguration.



Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten:** Öffnet die Menüpunktbearbeitung.

- **Statusänderung:** Abhängig vom aktuellen Status des Menüpunkts kann der Status geändert werden (z.B. „Sperrern“).
- **Untermenüpunkte:** Öffnet die Untermenükonfiguration.
- **Löschen:** Löscht den entsprechenden Menüpunkt.

Menüpunkt hinzufügen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Menüpunktes bearbeitet werden.

Sprachauswahl

Menu index > Main menu > Home

Edit menu item – Home

English

Arabic

Bulgarian

Chinese

French

German

Italian

Wählen Sie die Sprache des Menüpunktes über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.

General settings

Name *	<input type="text" value="Home"/>
Type *	<input type="text" value="Predefined site"/>
Weight *	<input type="text" value="1"/>
CSS-ID	<input type="text"/>

Name:

Der Titel des Menüpunktes, wie er im Portal angezeigt wird.

Typ:

- Vordefinierte Seite: Wählen Sie eine der in VIMP vordefinierten Standardseiten (z.B. "Medien").
- Statische Seite: Wählen Sie eine statische Seite, die zuvor im Modul "Seiten" erstellt wurde.
- Externe Seite: Geben Sie einen Link zu einer externen Webseite ein.

Gewichtung:

Legen Sie die Reihenfolge der Menüpunkte über die Gewichtung fest (aufsteigend).

Beachten Sie, dass Typ und Gewichtung nur in der Basissprache von VIMP (Englisch) bearbeitet werden können.

CSS-ID:

Geben Sie eine unique CSS-ID für das Element an.

Seiteneinstellungen


The image shows a screenshot of the 'Seiteneinstellungen' (Page Settings) form in VIMP. It consists of three main sections, each with a title and a dropdown menu or input field:

- Predefined Page:** A dropdown menu with 'Home' selected.
- Static Page:** An empty dropdown menu.
- external URL:** An empty text input field above a dropdown menu with 'Same window' selected.

Definieren Sie anschließend in Abhängigkeit des oben eingestellten Menütyps die Zielseite des Menüpunktes.

Beachten Sie, dass die Seiteneinstellungen nur in der Basissprache von VIMP (Englisch) bearbeitet werden können.

Beschreibung



Geben Sie optional eine Beschreibung zum Menüpunkt ein.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Menükonfiguration Untermenüpunkte

Durch Klick auf den “Untermenüpunkte”-Kontext-Link der Menükonfiguration-Übersicht wird die Übersicht über die Untermenüpunkte geöffnet.

<input type="checkbox"/>	Type	Title	Weight †	Created at	Status
<input type="checkbox"/>	Predefined site	Videos	1	January 31, 2018 03:53:04 PM CET	legal
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>			2	January 31, 2018 03:53:04 PM CET	legal
<input type="checkbox"/>	Predefined site	Audios	3	January 31, 2018 03:53:04 PM CET	legal

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten:** Öffnet die Untermenüpunktbearbeitung.

- **Statusänderung:** Abhängig vom aktuellen Status des Menüpunkts kann der Status geändert werden (z.B. „Sperrern“).
- **Löschen:** Löscht den entsprechenden Untermenüpunkt.

Hinweis für das Footer-Menü

Im Footer-Menü definieren Sie die Spaltenüberschriften auf der ersten Ebene. Geben Sie als Typ „Vordefinierte Seite“ ein und wählen Sie aber keine im darunter befindlichen Auswahlfeld aus, um nur eine Spaltenüberschrift zu generieren.

Die Linkeinträge der Spalten legen Sie dann als Untermenüpunkte an.

 [PDF herunterladen](#)