

VIMP documentation



Table of contents:

- VIMP Konfiguration

VIMP Konfiguration

Durch Klick auf "Konfiguration" im oberen Linkbereich öffnet sich das Konfigurationsmenü.

Innerhalb der Konfiguration kann das VIMP Portal individuell angepasst und eingerichtet werden. Alle Einstellungsparameter sind mit einer kurzen Beschreibung versehen, die die Funktion näher beschreibt.

Um die Einstellung einer Funktion zu ändern, bearbeiten Sie einfach den entsprechenden Wert und klicken Sie auf "Speichern". Um die Einstellung zurückzusetzen, klicken Sie den gleichnamigen Link – ebenfalls im Kontextmenü – an.

Die Suchfunktion hilft Ihnen beim schnellen Finden bestimmter Konfigurationsparameter.

Suche

← Zurück

Basis ^

Basis-Einstellungen

Portal

E-Mail

Templates

Presets

Paging

White-Labeling

Datenerhebung

Datenbereinigung

Authentifizierung ∨

Medien ∨

Benutzer ∨

Komponenten ∨

Player ∨

Streaming ∨

Werbung ∨

Transcoding ∨

Media Import ∨

Medienexport ∨

Analytics ∨

Captcha ∨

Zahlung ∨

API ∨

Clustering ∨

Mandanten ∨

ElasticSearch ∨

Konfiguration

Basis-Einstellungen

Versionsinformationen Versionsinformation zu dieser VIMP Installation	5.6
Basis-Verzeichnis Absoluter Verzeichnispfad zur VIMP Installation (auch webroot genannt)	/var/www/vimp/56/web
Wartungsmodus aktivieren Aktiviert den Wartungsmodus und macht die Website unernreichbar für Seitenbesucher	<input type="checkbox"/>
Entwicklungscontroller aktivieren Achtung: Aktivieren Sie die Development-Controller nicht in produktiven Umgebungen, da sie sensible Informationen enthalten können. Beachten Sie, dass diese Option nur im Produktionsmodus deaktiviert werden kann.	<input checked="" type="checkbox"/>
Server-Benutzer	<input type="text" value="www-data"/>
Server-Gruppe	<input type="text" value="www-data"/>
Proxy server	<input type="text"/>
Proxy server port	<input type="text"/>
cURL: SSL Zertifikat-Überprüfung	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardsprache Diese Option setzt die Standardsprache der Community fest (Standard: en)	<input type="text" value="Englisch"/>
Standardland Diese Option setzt das Standardland der Community fest	<input type="text" value="Deutschland"/>
Aktiviere RSS-Feeds	<input checked="" type="checkbox"/> Zurücksetzen
Erlaubte E-Mail-Domains Komma-getrennte Liste der Domains (z.B. vimp.com, gmail.com)	<input type="text"/>
Nicht erlaubte E-Mail-Domains überprüfen	<input type="checkbox"/>
Blockierte E-Mail-Domains Komma-getrennte Liste der Domains (z.B. vimp.com, gmail.com)	<input type="text" value="!"/>
Schwellenwert für die Speicherplatzwarnung Wert in Prozent, bei dessen Unterschreitung die Warnung über knappen Festplattenplatz angezeigt wird.	<input type="text" value="20"/>
WebP Unterstützung aktivieren WebP ist eine alternative zu JPG und PNG Bildern mit bis zu 30% kleineren Dateigrößen bei mindestens gleicher Qualität. Wenn aktiviert, nutzen Browser, die WebP unterstützen, dieses bessere Format.	<input checked="" type="checkbox"/>